



HOLZMAT



ДЕРЕВЯННЫЕ МАТЫ ДЛЯ ОПЕРАТОРОВ СТАНКОВ

Превосходный уровень комфорта и культуры производства



info@holzmat.ru

www.holzmat.ru



INSTAGRAM
[@holz_mat](https://www.instagram.com/holz_mat)



ПРЕИМУЩЕСТВА

Демпфирование от жёсткого бетонного пола

- ✓ Двойное демпфирование
- ✓ Антивибрационные свойства
- ✓ Противоусталостный эффект

Повышение уровня комфорта и выносливости оператора, облегчение статических нагрузок.

Защита от холодного пола

- ✓ Превосходная теплоизоляция
- ✓ Дерево отлично сохраняет тепло
- ✓ Воздушная прослойка между полом и ламелями

Сохранение тепла и здоровья оператора в холодную погоду, в больших цехах, и в цехах где часто открываются ворота.

Электрическая безопасность

- ✓ Диэлектрические свойства
- ✓ Сопротивление прохождению электрического тока

Повышение уровня безопасности жизни и здоровья оператора на рабочем месте.

Устойчивость и противоскольжение

- ✓ Ребристые опоры из маслобензостойкой (МБС) резины предотвращают скольжение ламелей
- ✓ Ребристая поверхность ламелей обеспечивает устойчивость для ног

Защита от скольжения на масляной плёнке, разлитом масле или СОЖ.

Сохранение обуви в чистоте, защита от разъеданий.

Сохранение обуви

- ✓ Канавки и воздушная прослойка исключают контакт с разлитым маслом или СОЖ



Эстетичность и современный вид производства

- ✓ HOLZMAT украсит современный цех
- ✓ Исключается протирание поверхности пола и сколы

HOLZMAT является продуктом, поддерживающим философию 5S-системы и повышающим чистоту и культуру производства!


THE
5S
SYSTEM

- 1 Сортируй (убери лишнее)
- 2 Соблюдай порядок
- 3 Содержи в чистоте
- 4 Стандартизируй
- 5 Совершенствуй

Лёгкость и простота уборки

- ✓ Рулонная конструкция
- ✓ Можно поставить на ребро или свернуть
- ✓ Можно легко поднять за край
- ✓ Легко чистится


Вес: 10 кг/м²



Удобство эксплуатации и эргономичность

Комфортная высота 32 мм

- ✓ Заходные поверхности со всех сторон
- ✓ Отсутствие открытого крепежа на поверхности



Прочность и износостойкость

Устойчивость к большинству масел и химикатов

- ✓ Прочные ламели из влагозащищённой древесины
- ✓ Древесина обработана специальным маслом с повышенными характеристиками износостойкости
- ✓ Ламели надёжно соединены стальными тросами
- ✓ Эластичные опоры из маслобензостойкой (МБС) резины

HOLZMAT

ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ЗАКАЗА

Изучите данные, необходимые для заказа, и определите ваши потребности.

Стандартные модели

Ширина	Длина		
500 мм	1200 мм	1600 мм	2000 мм
Деревянный мат без заходных планок	Арт. 1200-500-C-0 дерево Арт. 1200-500-C-0 коричневый Арт. 1200-500-C-0 серый	Арт. 1600-500-C-0 дерево Арт. 1600-500-C-0 коричневый Арт. 1600-500-C-0 серый	Арт. 2000-500-C-0 дерево Арт. 2000-500-C-0 коричневый Арт. 2000-500-C-0 серый
Деревянный мат с заходной планкой с 1й стороны	Арт.1200-500-C-1 дерево Арт.1200-500-C-1 коричневый Арт.1200-500-C-1 серый	Арт.1600-500-C-1 дерево Арт.1600-500-C-1 коричневый Арт.1600-500-C-1 серый	Арт. 2000-500-C-1 дерево Арт. 2000-500-C-1 коричневый Арт. 2000-500-C-1 серый
Деревянный мат с заходной планкой с 2х сторон	Арт. 1200-500-C-2 дерево Арт. 1200-500-C-2 коричневый Арт. 1200-500-C-2 серый	Арт. 1600-500-C-2 дерево Арт. 1600-500-C-2 коричневый Арт. 1600-500-C-2 серый	Арт. 2000-500-C-2 дерево Арт. 2000-500-C-2 коричневый Арт. 2000-500-C-2 серый
600 мм	1200 мм	1600 мм	2000 мм
Деревянный мат без заходных планок	Арт. 1200-600-C-0 дерево Арт. 1200-600-C-0 коричневый Арт. 1200-600-C-0 серый	Арт. 1600-600-C-0 дерево Арт. 1600-600-C-0 коричневый Арт. 1600-600-C-0 серый	Арт. 2000-600-C-0 дерево Арт. 2000-600-C-0 коричневый Арт. 2000-600-C-0 серый
Деревянный мат с заходной планкой с 1й стороны	Арт. 1200-600-C-1 дерево Арт. 1200-600-C-1 коричневый Арт. 1200-600-C-1 серый	Арт. 1600-600-C-1 дерево Арт. 1600-600-C-1 коричневый Арт. 1600-600-C-1 серый	Арт. 2000-600-C-1 дерево Арт. 2000-600-C-1 коричневый Арт. 2000-600-C-1 серый
Деревянный мат с заходной планкой с 2х сторон	Арт. 1200-600-C-2 дерево Арт. 1200-600-C-2 коричневый Арт. 1200-600-C-2 серый	Арт. 1600-600-C-2 дерево Арт. 1600-600-C-2 коричневый Арт. 1600-600-C-2 серый	Арт. 2000-600-C-2 дерево Арт. 2000-600-C-2 коричневый Арт. 2000-600-C-2 серый
800 мм	1200 мм	1600 мм	2000 мм
Деревянный мат без заходных планок	Арт. 1200-800-C-0 дерево Арт. 1200-800-C-0 коричневый Арт. 1200-800-C-0 серый	Арт. 1600-800-C-0 дерево Арт. 1600-800-C-0 коричневый Арт. 1600-800-C-0 серый	Арт. 2000-800-C-0 дерево Арт. 2000-800-C-0 коричневый Арт. 2000-800-C-0 серый
Деревянный мат с заходной планкой с 1й стороны	Арт. 1200-800-C-1 дерево Арт. 1200-800-C-1 коричневый Арт. 1200-800-C-1 серый	Арт. 1600-800-C-1 дерево Арт. 1600-800-C-1 коричневый Арт. 1600-800-C-1 серый	Арт. 2000-800-C-1 дерево Арт. 2000-800-C-1 коричневый Арт. 2000-800-C-1 серый
Деревянный мат с заходной планкой с 2х сторон	Арт. 1200-800-C-2 дерево Арт. 1200-800-C-2 коричневый Арт. 1200-800-C-2 серый	Арт. 1600-800-C-2 дерево Арт. 1600-800-C-2 коричневый Арт. 1600-800-C-2 серый	Арт. 2000-800-C-2 дерево Арт. 2000-800-C-2 коричневый Арт. 2000-800-C-2 серый

Возможные типоразмеры

Возможно изготовить маты по вашим индивидуальным параметрам:
длина 500-3000 мм, ширина 500-950 мм

Брендинг матов


Размещение логотипа вашего предприятия (при заказе партии от 10 шт.)



Индивидуальный цвет

Подбор индивидуальной цветовой гаммы (при заказе партии от 20 шт.)

Заходные планки




Если вы планируете поставить тумбу с одной из сторон мата, заходная планка с этой стороны не понадобится! Стоимость мата без заходных планок или с одной заходной планкой ниже!

Стандартные цвета



Серый



Коричневый



Дерево